

●使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないでください (1)目の周囲、粘膜等。(2)傷口または赤く腫れている部位。(3)ただれやヒビ割れのひどい部位。

相談すること 1.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください


関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、かさぶたのように皮膚がはがれる状態

2.しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください




ガサガサの手指に コチコチのかかとに 黒ずんだひじ・ひざに

尿素(保湿成分)の働きでしっとり
と、うるおいのある皮膚



乾燥や肌荒れにより水分を保つ働
きが、低下してしまった皮膚



●用法／1日数回適量を患部に塗布してください

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2)目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3)外用にのみ使用してください。

●保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

ナティーム 10% UREA CREAM

10%尿素 クリーム

手足のかさつき、
荒れの緩和に

潤いをあたえ、なめらかお肌に

尿素10%
保湿成分

ヒアルロン酸
うるおい成分

70g

●販売名／ラクケスト10

指定医薬部外品

●成分 (100g中)／尿素……………10g

その他の成分：グリセリン、1,3-ブチレングリコール、ヒアルロン酸Na、スクワラン、トリイソオクタン酸グリセリン、クエン酸Na、水酸化Na、グリシン、エデト酸Na、ジメチルポリシロキサン、セタノール、ステアリン酸、ベヘン酸、流動パラフィン、ステアリン酸グリセリン、ステアリン酸ポリオキシシル、ミリスチン酸イソプロピル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、パラベン

●効能／手足のかさつき・荒れの緩和

製造番号

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆

フリーダイヤル 0120-86-8998

製造販売元

三友薬品株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号